

**ПРОТОКОЛ**  
**заседания Дисциплинарной комиссии Саморегулируемой организации**  
**Союза «Строители Урала» (далее – Союз)**

04.08.2015 г.

№ 23Д/15

**Место проведения -** г. Пермь, ул. Петропавловская, 123

**Время начала -** 13 часов 00 минут

**Время окончания -** 13 часов 30 минут

**Присутствуют:**

Члены Дисциплинарной комиссии Союза:

- Глушков Константин Алексеевич, председатель Дисциплинарной комиссии Союза;

- Мишакина Елена Геннадьевна, секретарь Дисциплинарной комиссии Союза.

Из 3 членов Дисциплинарной комиссии Союза присутствуют 2. Кворум имеется.

**СЛУШАЛИ:** Глушкова К.А., который предложил утвердить повестку дня заседания Дисциплинарной комиссии Союза.

**Повестка дня**

1. Об исполнении решения Дисциплинарной комиссии Некоммерческого партнерства «Строители Урала» (протокол от 26.05.2015 г. № 13Д/15) Обществом с ограниченной ответственностью «Пермская Газотехническая Компания».

2. Об исполнении решения Дисциплинарной комиссии Саморегулируемой организации Союза «Строители Урала» (протокол от 23.06.2015 г. № 15Д/15) Обществом с ограниченной ответственностью «ТюменьСибГаз».

3. О применении меры дисциплинарного воздействия в отношении членов Союза на основании рекомендаций комиссии Контрольного комитета Саморегулируемой организации Союза «Строители Урала» (протокол от 15.07.2015 г. № 15К/15).

**РЕШИЛИ:**

Утвердить предложенную повестку дня заседания Дисциплинарной комиссии Союза.

Итоги голосования:

«За» – 2 голоса; «Против» – нет; «Воздержались» – нет.

Решение принято.

**ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ**

**СЛУШАЛИ:** Глушкова К.А. о решении Дисциплинарной комиссии Некоммерческого партнерства «Строители Урала» (протокол от 26.05.2015 г. № 13Д/15), которым за несоблюдение требований к выдаче свидетельств о допуске, правил саморегулирования вынесено предписание об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 04 августа 2015 года следующему члену Союза:

№ п/п	Наименование	ИНН/ ОГРН	№ свидетельства о допуске, дата выдачи
1.	Общество с ограниченной ответственностью «Пермская Газотехническая Компания» (далее ООО «Пермская Газотехническая Компания»)	5904097122/ 1025900910331	12590062-03, 26.12.2012

По состоянию на 04.08.2015 г. ООО «Пермская Газотехническая Компания» выявленные нарушения не устранило.

Обменявшись мнениями, члены Дисциплинарной комиссии Союза

**РЕШИЛИ:**

В соответствии с ч. 1, п. 1 ч. 2 ст. 55.15. ГрК РФ, п. 5.1. Правил применения мер дисциплинарного воздействия Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала» продлить срок предписания об обязательном устранении выявленных нарушений следующему члену Союза до **29 сентября 2015 года:**

№ п/п	Наименование	ИНН/ ОГРН	№ свидетельства о допуске, дата выдачи
1.	ООО «Пермская Газотехническая Компания»	5904097122/ 1025900910331	12590062-03, 26.12.2012

В срок до 29.09.2015 г. ООО «Пермская Газотехническая Компания» должно устранить нарушение требований к выдаче свидетельств о допуске, правил саморегулирования, представить указанные в актах проверки (рекомендациях) документы.

Заседание Дисциплинарной комиссии по рассмотрению дела об исполнении ООО «Пермская Газотехническая Компания» настоящего решения провести 29 сентября 2015 года в 13-00 часов, по адресу: 614068, г. Пермь, ул. Петропавловская, 123. Тел.: (342) 236-08-47, [info@sro-ural.ru](mailto:info@sro-ural.ru). Члену Союза обеспечить явку представителя либо заявить ходатайство о проведении заседания Дисциплинарной комиссии в отсутствие представителя.

Уведомить ООО «Пермская Газотехническая Компания» о проведении 29 сентября 2015 года заседания Дисциплинарной комиссии Союза путем направления настоящего протокола.

Итоги голосования:

«За» – 2 голоса; «Против» – нет; «Воздержались» – нет.

Решение принято.

### ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ

**СЛУШАЛИ:** Глушкова К.А. о решении Дисциплинарной комиссии Саморегулируемой организации Союза «Строители Урала» (протокол от 23.06.2015 г. № 15Д/15), которым вынесено предписание об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 02 сентября 2015 года следующему члену Союза:

№ п/п	Наименование	ИНН/ ОГРН	№ свидетельства о допуске, дата выдачи
1.	Общество с ограниченной ответственностью «ТюменьСибГаз» (далее ООО «ТюменьСибГаз»)	7224032266	13720213-03, 26.06.2013

Мишакина Е.Г. сообщила о том, что в соответствии со служебной запиской младшего эксперта обособленного подразделения в г. Тюмени Решетниковой Н.Г. ООО «ТюменьСибГаз» представило документы, подтверждающие устранение нарушений, выявленных в ходе проведения плановой проверки.

Учитывая изложенное, члены Дисциплинарной комиссии Союза

**РЕШИЛИ:**

Оснований для применения в отношении ООО «ТюменьСибГаз» меры дисциплинарного воздействия не имеется. Настоящий протокол направить члену Союза.

Итоги голосования:

«За» – 2 голоса; «Против» – нет; «Воздержались» – нет.

Решение принято.

### ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ

**СЛУШАЛИ:** Глушкова К.А. о решении комиссии Контрольного комитета Саморегулируемой организации Союза «Строители Урала» (протокол от 15.07.2015 г. № 15К/15), которым установлено несоблюдение требований к выдаче свидетельств о допуске, правил саморегулирования следующими членами Союза:

№ п/п	Наименование	ИНН/ ОГРН	№ свидетельства о допуске, дата выдачи
1.	Общество с ограниченной ответственностью «ИнжСтройПроект» (далее ООО «ИнжСтройПроект»)	8904071480/ 1138904000850	13890878-00, 26.06.2013

2.	Общество с ограниченной ответственностью «Тюменьспецстрой-Инжиниринг» (далее ООО «ТССИ»)	7203243040/ 1097232035317	12720560-02, 22.11.2012
3.	Общество с ограниченной ответственностью «ГазСантехМонтажСервис» (далее ООО «ГазСантехМонтажСервис»)	7205014303/ 1057200041249	13720648-01, 10.10.2013
4.	Общество с ограниченной ответственностью «Тюмень-Спецподряд» (далее ООО «Тюмень-Спецподряд»)	7203181732/ 1067203348409	13720561-02, 20.02.2013
5.	Общество с ограниченной ответственностью «СтройГород» (далее ООО «СтройГород»)	7203163476/ 1057200732874	13720444-04, 13.06.2013
6.	Общество с ограниченной ответственностью «Пермэнергомонтаж» (далее ООО «Пермэнергомонтаж»)	5908049257, 1115908002957	11590788-00, 14.12.2011
7.	Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Арована» (далее ООО «СК «Арована»)	5906103269/ 1105906006887	14590759-14092011- 01, 23.04.2014

Комиссия Контрольного комитета Союза передала материалы дела на рассмотрение Дисциплинарной комиссии с рекомендацией применить:

- в отношении ООО «ИнжСтройПроект, ООО «ТССИ», ООО «ГазСантехМонтажСервис», ООО «СтройГород», ООО «Пермэнергомонтаж», ООО «СК «Арована» меру дисциплинарного воздействия, предусмотренную п. 1 ч. 2 ст. 55.15. Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее ГрК РФ), – предписание об обязательном устранении выявленных нарушений;
- в отношении ООО «Тюмень-Спецподряд» меру дисциплинарного воздействия, предусмотренную п. 3 ч. 2 ст. 55.15. ГрК РФ – приостановление действия свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в отношении всех видов работ, указанных в приложении к свидетельству о допуске.

Мишакина Е.Г. сообщила о том, что в соответствии со служебной запиской эксперта Хворостухиной О.Н. ООО «СК «Арована» представило документы, подтверждающие устранение нарушений, выявленных в ходе проведения плановой проверки.

По состоянию на 04.08.2015 г. ООО «ИнжСтройПроект, ООО «ТССИ», ООО «ГазСантехМонтажСервис», ООО «СтройГород», ООО «Пермэнергомонтаж», ООО «Тюмень-Спецподряд» выявленные нарушения не устранили.

Глушковым К.А. было отмечено, что члены Союза были уведомлены о дате и времени заседания, представители членов Союза на заседании Дисциплинарной комиссии отсутствуют, ходатайство о рассмотрении дела в отсутствие представителя не представили.

Приняв к сведению сообщение Мишакиной Е.Г., протокол комиссии Контрольного комитета Союза от 15.07.2015 г. № 15К/15, содержащий рекомендации о применении меры дисциплинарного воздействия, члены Дисциплинарной комиссии

#### **РЕШИЛИ:**

1. Оснований для применения в отношении ООО «СК «Арована» меры дисциплинарного воздействия не имеется. Настоящий протокол направить члену Союза.

2. В соответствии с ч. 1, п. 1 ч. 2 ст. 55.15. ГрК РФ, п. 5.1. Правил применения мер дисциплинарного воздействия Саморегулируемой организации Союза «Строители Урала» вынести **предписание** об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до **29 сентября 2015 года** следующим членам Союза:

№ п/п	Наименование	ИНН/ ОГРН	№ свидетельства о допуске, дата выдачи
1.	ООО «ИнжСтройПроект	8904071480/ 1138904000850	13890878-00, 26.06.2013
2.	ООО «ТССИ»	7203243040/ 1097232035317	12720560-02, 22.11.2012
3.	ООО «ГазСантехМонтажСервис»	7205014303/ 1057200041249	13720648-01, 10.10.2013
4.	ООО «СтройГород»	7203163476/	13720444-04,



		1057200732874	13.06.2013
5.	ООО «Пермэнергомонтаж»	5908049257, 1115908002957	11590788-00, 14.12.2011

В срок до 29 сентября 2015 года указанные члены Союза должны устранить нарушение требований Саморегулируемой организации Союза «Строители Урала» к выдаче свидетельств о допуске, правил саморегулирования, представить указанные в актах проверки (рекомендациях) документы.

Заседание Дисциплинарной комиссии Союза по рассмотрению дела об исполнении ООО «ИнжСтройПроект, ООО «ТССИ», ООО «ГазСантехМонтажСервис», ООО «СтройГород», ООО «Пермэнергомонтаж» настоящего решения провести 29 сентября 2015 года в 13-00 часов, по адресу: 614068, г. Пермь, ул. Петропавловская, 123. Тел.: (342) 236-08-47, [info@sro-ural.ru](mailto:info@sro-ural.ru). Членам Союза обеспечить явку представителя либо заявить ходатайство о проведении заседания Дисциплинарной комиссии в отсутствие представителя.

Уведомить ООО «ИнжСтройПроект, ООО «ТССИ», ООО «ГазСантехМонтажСервис», ООО «СтройГород», ООО «Пермэнергомонтаж» о проведении 29 сентября 2015 года заседания Дисциплинарной комиссии Союза путем направления настоящего протокола.

3. В соответствии с ч. 1, п. 3 ч. 2 ст. 55.15. ГрК РФ, п. 5.3. Правил применения мер дисциплинарного воздействия Саморегулируемой организации Союза «Строители Урала» применить меру дисциплинарного воздействия – **приостановление** действия свидетельства о допуске к работам в отношении всех видов работ, указанных в приложении к свидетельству, **по 24 сентября 2015 года** в отношении следующего члена Союза:

№ п/п	Наименование	ИНН/ ОГРН	№ свидетельства о допуске, дата выдачи
1.	ООО «Тюмень-Спецподряд»	7203181732/ 1067203348409	13720561-02, 20.02.2013

21 сентября 2015 года передать в Совет Союза материалы дела о применении в отношении ООО «Тюмень-Спецподряд» меры дисциплинарного воздействия.

В соответствии с п. 3 ч. 15 ст. 55.8 ГрК РФ в случае неустранения ООО «Тюмень-Спецподряд» в установленный срок нарушений, учитывая, что действие свидетельства о допуске было приостановлено, рекомендовать Совету Союза применить меру дисциплинарного воздействия, предусмотренную п. 4 ч. 2 ст. 55.15 ГрК РФ – прекращение действия свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Заседание Совета Саморегулируемой организации Союза «Строители Урала» по рассмотрению вопроса о применении в отношении ООО «Тюмень-Спецподряд» меры дисциплинарного воздействия состоится 24 сентября 2015 года в 10-00 часов по адресу: 614068, г. Пермь, ул. Петропавловская, 123. Тел.: (342) 236-08-47, [info@sro-ural.ru](mailto:info@sro-ural.ru).

В срок до 21 сентября 2015 года ООО «Тюмень-Спецподряд» должно устранить нарушения требований к выдаче свидетельств о допуске, правил саморегулирования, представить указанные в актах проверки (рекомендациях) документы.

Уведомить ООО «Тюмень-Спецподряд» о проведении заседания Совета Саморегулируемой организации Союза «Строители Урала» путем направления настоящего протокола заседания Дисциплинарной комиссии Союза. Обратить внимание члена Союза на последствия прекращения действия свидетельства о допуске в отношении всех видов работ, указанных в приложении к свидетельству (ч. 16 ст. 55.8, п. 5 ч. 2 ст. 55.7 ГрК РФ).

Итоги голосования:

«За» – 2 голоса; «Против» – нет; «Воздержались» – нет.

Решение принято.

Члены Дисциплинарной комиссии:

Председатель Дисциплинарной комиссии



К.А. Глушков

Секретарь

Е.Г. Мишакина