

ПРОТОКОЛ
заседания Дисциплинарной комиссии Саморегулируемой организации
Союза «Строители Урала» (далее – Союз)

28.06.2022

№ 08Д/22

Место проведения - г. Пермь, ул. Петропавловская, д. 123

Время начала - 14 часов 00 минут

Время окончания - 14 часов 40 минут

Присутствуют:

Члены Дисциплинарной комиссии Союза:

- Турицына Евгения Владимировна, заместитель председателя Дисциплинарной комиссии Союза;

- Мишакина Елена Геннадьевна, секретарь Дисциплинарной комиссии Союза.

Из трех членов Дисциплинарной комиссии Союза присутствуют двое. Кворум для проведения заседания и принятия решений по вопросу повестки дня имеется.

СЛУШАЛИ: Турицыну Е.В., которая предложила утвердить повестку дня заседания Дисциплинарной комиссии Союза.

Повестка дня

1. Об исполнении членами Союза решений Дисциплинарной комиссии Саморегулируемой организации Союза «Строители Урала» (протоколы от 26.04.2022 № 06Д/22, от 24.05.2022 № 07Д/22).

2. О применении меры дисциплинарного воздействия в отношении членов Союза на основании решений Контрольного комитета Саморегулируемой организации Союза «Строители Урала» (протокол от 08.06.2022 № 10К/22).

Итоги голосования: «За» – 2 голоса; «Против» – нет; «Воздержались» – нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ

СЛУШАЛИ: Турицыну Е.В. о решениях Дисциплинарной комиссии Союза (протоколы от 26.04.2022 № 06Д/22, от 24.05.2022 № 07Д/22), в соответствии с которыми на срок по 28 июня 2022 года (включительно) применены меры дисциплинарного воздействия:

1) вынесено **предписание** об обязательном устранении выявленных нарушений в отношении следующих членов Союза:

№ п/п	Регистрационный №	Полное (сокращенное) наименование	ОГРН
1.	509	Общество с ограниченной ответственностью «Теплогазстрой» (далее – ООО «Теплогазстрой»)	1035900518720
2.	1072	Общество с ограниченной ответственностью «СоликамскГазСтрой» (далее – ООО «СГС»)	1105919000615

2) продлено **приостановление права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, в том числе относящихся к особо опасным, технически сложным и уникальным объектам, по договорам строительного подряда, в том числе заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, следующих членов Союза:**

№ п/п	Регистрационный №	Полное (сокращенное) наименование	ОГРН
1.	554	Общество с ограниченной ответственностью «Уралэнергосервис» (далее – ООО «Уралэнергосервис»)	1065903003935

2.	1038	Общество с ограниченной ответственностью «Энергохимкомплект» (далее – ООО «Энергохимкомплект»)	1175958030610
----	------	--	---------------

В установленный срок члены Союза должны были осуществить действия по устранению нарушений, выявленных по результатам проверок (исполнить рекомендации, указанные в актах проверок), представить в Союз документы, подтверждающие соответствие требованиям к членам Союза.

ООО «Уралэнергосервис», ООО «Энергохимкомплект» обязаны были погасить задолженность по членским взносам за 1, 2 кварталы 2022 года.

Мишакина Е.Г. сообщила, что члены Союза надлежащим образом уведомлены о проведении настоящего заседания путем направления протоколов заседания Дисциплинарной комиссии почтой и электронной почтой, а также путем размещения протоколов на официальном сайте Союза в сети «Интернет». Протоколы, направленные почтой, получены следующими членами Союза: ООО «Теплогазстрой» 05.05.2022, ООО «СГС» 04.05.2022.

Представители членов Союза на заседании Дисциплинарной комиссии отсутствуют, ходатайств (обращений), в том числе о невозможности рассмотрения вопросов повестки дня, не представлено.

В соответствии со служебными записками экспертов Союза: Филинковой Ю.Ю. от 27.06.2022 № 62, Марьиной-Ефимик А.В. от 20.06.2022 № 58, начальника экспертного отдела Волгаревой Н.Л. от 27.06.2022 № 63:

1) ООО «Теплогазстрой» исполнило рекомендации, указанные в актах внеплановой и плановой проверок (№№ 108-0509-2022В от 15.03.2022, 228-0509-2022 от 25.04.2022), представило документы, подтверждающие соблюдение условий членства в Союзе. Эксперт предлагает снять меру дисциплинарного воздействия;

2) ООО «СГС» не исполнило рекомендации, указанные в акте проверки. Эксперт предлагает продлить срок применения предписания об устранении нарушений;

3) ООО «Уралэнергосервис», ООО «Энергохимкомплект» предпринимают меры для устранения нарушений, планируют погасить задолженность по членским взносам в июле 2022 года. Эксперт предлагает продлить срок действия приостановления права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, в том числе относящихся к особо опасным, технически сложным и уникальным объектам.

Учитывая изложенное, члены Дисциплинарной комиссии Союза

РЕШИЛИ:

1. **Оснований** для дальнейшего применения меры дисциплинарного воздействия **не имеется** в отношении следующего члена Союза:

№ п/п	Регистрационный №	Сокращенное наименование
1.	509	ООО «Теплогазстрой»

Уведомить члена Союза о настоящем решении путем направления протокола заседания Дисциплинарной комиссии.

2. В соответствии с частью 1 статьи 55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации, подпунктом 1 пункта 3.1., пунктом 4.4. Положения об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения в отношении членов Саморегулируемой организации Союза «Строители Урала» **продлить срок предписания об устранении выявленных нарушений по 30 августа 2022 года (включительно)** в отношении следующего члена Союза:

№ п/п	Регистрационный №	Сокращенное наименование
1.	1072	ООО «СГС»

В установленный срок ООО «СГС» предписывается осуществить действия по устранению нарушений, выявленных по результату проверки (исполнить рекомендации, указанные в акте проверки), представить в Союз документы, подтверждающие соответствие требованиям к членам Союза.

Заседание Дисциплинарной комиссии Союза по рассмотрению дела об исполнении ООО «СГС» настоящего решения провести **30 августа 2022 года в 14-00 часов**, по адресу: 614068, г. Пермь, ул. Петропавловская, д. 123. Тел.: (342) 236-08-47, info@sro-ural.ru.

Уведомить ООО «СГС» о проведении 30 августа 2022 года заседания Дисциплинарной комиссии Союза путем направления настоящего протокола.

В случае неустранения нарушений в установленный срок будет рассмотрен вопрос о приостановлении права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства.

3. В соответствии с частью 1 статьи 55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации, подпунктом 4 пункта 3.1., пунктом 5.4. Положения об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения в отношении членов Саморегулируемой организации Союза «Строители Урала», **продлить приостановление права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, в том числе относящихся к особо опасным, технически сложным и уникальным объектам, по договорам строительного подряда, в том числе заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, по 30 августа 2022 года (включительно) следующих членов Союза:**

№ п/п	Регистрационный №	Сокращенное наименование
1.	554	ООО «Уралэнергосервис»
2.	1038	ООО «Энергохимкомплект»

ООО «Уралэнергосервис», ООО «Энергохимкомплект» не вправе заключать с застройщиком, техническим заказчиком, лицом, ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, или региональным оператором новые договоры строительного подряда, в том числе заключаемые с использованием конкурентных способов заключения договоров, до устранения нарушений и принятия решения о возобновлении права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, в том числе относящихся к особо опасным, технически сложным и уникальным объектам.

ООО «Уралэнергосервис», ООО «Энергохимкомплект» имеют право продолжить строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, в том числе относящихся к особо опасным, технически сложным и уникальным объектам, только в соответствии с договорами строительного подряда, заключенными до 29 марта 2022 года (пункт 5.4. Положения об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения в отношении членов Саморегулируемой организации Союза «Строители Урала», часть 2 статьи 55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации).

В срок до **30 августа 2022 года (включительно)** ООО «Уралэнергосервис», ООО «Энергохимкомплект» обязаны осуществить действия по устранению нарушений, выявленных по результатам проверок (исполнить рекомендации, указанные в актах проверок), представить документы, подтверждающие соответствие требованиям к членам Союза. **Погасить задолженность по членским взносам за 1, 2 кварталы 2022 года в течение июля 2022 года.**

В случае представления ООО «Уралэнергосервис», ООО «Энергохимкомплект» документов во исполнение настоящего решения исполнительному органу Союза организовать проверку устранения нарушений, акт проверки представить Дисциплинарной комиссии Союза для принятия решения о возобновлении права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального

строительства, в том числе относящихся к особо опасным, технически сложным и уникальным объектам.

Заседание Дисциплинарной комиссии Союза по рассмотрению дела об исполнении ООО «Уралэнергосервис», ООО «Энергохимкомплект» настоящего решения или о наличии/отсутствии оснований для дальнейшего применения меры дисциплинарного воздействия, в том числе вынесении рекомендации об исключении из членов Союза, провести **30 августа 2022 года в 14-00 часов**, по адресу: 614068, г. Пермь, ул. Петропавловская, д. 123. Тел.: (342) 236-08-47, info@sro-ural.ru.

Уведомить ООО «Уралэнергосервис», ООО «Энергохимкомплект» о проведении 30 августа 2022 года заседания Дисциплинарной комиссии Союза путем направления настоящего протокола.

Итоги голосования: «За» – 2 голоса; «Против» – нет; «Воздержались» – нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ

СЛУШАЛИ: Турицыну Е.В. о решениях Контрольного комитета Союза (протокол от 08.06.2022 № 10К/22), в соответствии с которыми на основании результатов документарных проверок установлено несоблюдение требований внутренних документов Союза, в том числе условий членства в Союзе, следующими членами Союза:

№ п/п	Регистрационный №	Полное (сокращенное) наименование	ОГРН
1.	852	Акционерное общество «ОДК-СТАР» (далее – АО «ОДК-СТАР»)	1025900895712
2.	1092	Акционерное общество «ВНИИ Галургии» (далее – АО «ВНИИ Галургии»)	1025900891180

Контрольный комитет Союза рекомендовал Дисциплинарной комиссии Союза применить в отношении указанных членов Союза меру дисциплинарного воздействия, предусмотренную подпунктом 1 пункта 3.1. Положения об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения в отношении членов Саморегулируемой организации Союза «Строители Урала» – предписание об обязательном устранении выявленных нарушений.

Мишакина Е.Г. сообщила, что АО «ОДК-СТАР», АО «ВНИИ Галургии» были направлены уведомления о заседании Дисциплинарной комиссии Союза по электронной почте и почтовым отправлением.

В соответствии со служебной запиской эксперта Союза Марьиной-Ефимик А.В. от 20.06.2022 № 58 АО «ОДК-СТАР», АО «ВНИИ Галургии» предпринимают меры по устранению нарушений.

Представители АО «ОДК-СТАР» на заседании Дисциплинарной комиссии Союза отсутствуют. Ходатайств (обращений), в том числе о невозможности рассмотрения вопроса повестки дня заседания Дисциплинарной комиссии Союза, не представлено. 27.06.2022 АО «ОДК-СТАР» во исполнение рекомендаций, указанных в Акте проверки, представило документы, однако не в полном объеме.

На заседании Дисциплинарной комиссии Союза от АО «ВНИИ Галургии» присутствуют начальник технического управления Коробейников Андрей Александрович, начальник технического отдела Шорников Евгений Владимирович.

Эксперт Союза Марьиной-Ефимик А.В. сообщила, что АО «ВНИИ Галургии» представлено заявление о внесении изменений в реестр членов Союза в связи с отказом от права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, относящихся к особо опасным, технически сложным и уникальным объектам. На 28.06.2022 указанное заявление в порядке, установленном документами Союза, не рассмотрено. Заседание Контрольного комитета по рассмотрению вопроса о соответствии АО «ВНИИ Галургии» требованиям к членам Союза,

установленным Положением о членстве в Союзе по результатам проведения проверки документов, представленных в связи с внесением изменений в реестр членов Союза, запланировано на 13.07.2022.

Учитывая отсутствие принятого в установленном документами Союза порядке решения о соответствии АО «ВНИИ Галургии» требованиям к членам Союза, имеются основания для применения меры дисциплинарного воздействия.

Заслушав представителей АО «ВНИИ Галургии», эксперта Марьину-Ефимик А.В., приняв во внимание решение Контрольного комитета Союза (протокол от 08.06.2022 № 10К/22), члены Дисциплинарной комиссии Союза

РЕШИЛИ:

В соответствии с частью 1 статьи 55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации, подпунктом 1 пункта 3.1., пунктом 4.4. Положения об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения в отношении членов Саморегулируемой организации Союза «Строители Урала» вынести меру дисциплинарного воздействия – **предписание** об устранении выявленных нарушений **по 30 августа 2022 года (включительно)** в отношении следующих членов Союза:

№ п/п	Регистрационный №	Сокращенное наименование
1.	852	АО «ОДК-СТАР»
2.	1092	АО «ВНИИ Галургии»

В установленный срок АО «ОДК-СТАР», АО «ВНИИ Галургии» предписывается осуществить действия по устранению нарушений, выявленных по результатам проверок (исполнить рекомендации, указанные в актах проверок), представить документы, подтверждающие соответствие требованиям к членам Союза.

Заседание Дисциплинарной комиссии Союза по рассмотрению дела об исполнении АО «ОДК-СТАР», АО «ВНИИ Галургии» настоящего решения, о наличии/отсутствии оснований для последующего применения меры дисциплинарного воздействия провести **30 августа 2022 года в 14-00 часов**, по адресу: 614068, г. Пермь, ул. Петропавловская, д. 123. Тел.: (342) 236-08-47, info@sro-ural.ru.

В случае принятия 13.07.2022 Контрольным комитетом Союза решения о соответствии АО «ВНИИ Галургии» требованиям к членам Союза Дисциплинарная комиссия Союза рассмотрит вопрос о прекращении действия меры дисциплинарного воздействия.

Уведомить членов Союза о планируемой дате следующего заседания Дисциплинарной комиссии Союза путем направления настоящего протокола.

Итоги голосования: «За» – 2 голоса; «Против» – нет; «Воздержались» – нет.

Решение принято единогласно.

Члены Дисциплинарной комиссии Союза:

Заместитель Председателя

Секретарь



Е.В. Турицына

Е.Г. Мишакина