

ПРОТОКОЛ
Совета Некоммерческого партнерства «Строители Урала»
(далее – Совет Партнерства)

07.05.2014 г.

№ 14/14

Место проведения - г. Пермь, ул. Петропавловская, 123
Председатель Совета - Петрова Т.А.

Форма принятия решений – опрос членов Совета Партнерства.

Повестка дня – по решению заместителя председателя Совета Партнерства Гнедочкина Ю.М. от 30.04.2014 г. № 01-15/524 (согласно пункту 7.4 Положения о Совете саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Строители Урала») в соответствии с утвержденным графиком заседаний.

При подсчете голосов по вопросам повестки дня были учтены опросные листы, поступившие от членов Совета Партнерства в исполнительный орган НП «Строители Урала» не позднее установленной даты окончания срока их представления. Из пяти членов Совета Партнерства направили заполненные и подписанные опросные листы пять, что составляет 100% от общего числа членов Совета Партнерства. Кворум для принятия решений имеется.

Повестка дня

1. О внесении изменений (об отказе во внесении изменений) в свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, взамен ранее выданных членам саморегулируемой организации НП «Строители Урала».

2. О применении меры дисциплинарного воздействия (прекращение действия свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства) в отношении члена Партнерства ООО «Стройдом» на основании рекомендаций Дисциплинарной комиссии саморегулируемой организации НП «Строители Урала» от 28.04.2014 г. № 39.

3. Об исключении из членов саморегулируемой организации НП «Строители Урала» ООО «Стройдом».

4. О применении меры дисциплинарного воздействия (прекращение действия свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства) в отношении члена Партнерства ООО «Альтаир 99» на основании рекомендаций Дисциплинарной комиссии саморегулируемой организации НП «Строители Урала» от 29.04.2014 г. № 40.

5. Об исключении из членов саморегулируемой организации НП «Строители Урала» ООО «Альтаир 99».

6. О применении меры дисциплинарного воздействия (прекращение действия свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства) в отношении члена Партнерства ООО СК «ИнвестСтройПроект» на основании рекомендаций Дисциплинарной комиссии саморегулируемой организации НП «Строители Урала» от 29.04.2014 г. № 41.

7. Об исключении из членов саморегулируемой организации НП «Строители Урала» ООО СК «ИнвестСтройПроект».

8. О применении меры дисциплинарного воздействия (прекращение действия свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства) в отношении членов Партнерства на основании рекомендаций Дисциплинарной комиссии саморегулируемой организации НП «Строители Урала» от 29.04.2014 г. № 42.

9. Об исключении из членов саморегулируемой организации НП «Строители Урала» на основании рекомендаций Дисциплинарной комиссии саморегулируемой организации НП «Строители Урала» от 29.04.2014 г. № 42.

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О внесении изменений (об отказе во внесении изменений) в свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, взамен ранее выданных членам саморегулируемой организации НП «Строители Урала».

Поступили следующие заявления от членов Партнерства о внесении изменений в свидетельства о допуске:

№	Полное наименование	ИНН
1.	Общество с ограниченной ответственностью «СтройГазТепло»	4524007875
2.	Общество с ограниченной ответственностью «Перспектива»	7206036596
3.	Закрытое акционерное общество «Губернский город»	5904007915
4.	Общество с ограниченной ответственностью «Инвестгражданстрой»	7204109295
5.	Общество с ограниченной ответственностью «Европейские технологии строительства-ЕК»	6671128480
6.	Общество с ограниченной ответственностью «Энергоконсалт»	7203224009
7.	Индивидуальный предприниматель Кеян Нораир Алексанович	027206343575
8.	Общество с ограниченной ответственностью Торгово-монтажная компания «Пилот»	7202078651
9.	Открытое акционерное общество «Инженерно-производственная фирма «Сибнефтеавтоматика»	7203069360
10.	Общество с ограниченной ответственностью «Стройдом»	7204102420

Члены Партнерства соответствуют требованиям к выдаче свидетельств о допуске, за исключением Общества с ограниченной ответственностью «Стройдом», которое не представило документы, подтверждающие повышение квалификации и аттестацию специалистов, заявленных на виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, и не соответствует требованиям к выдаче свидетельств о допуске к указанным видам работ.

ООО «Стройдом» предоставило копии документов, в которых имеются несоответствия:

- (по п.1 письма от 09.04.2014г. № 333) удостоверение специалиста, ответственного за грузоподъемные краны и механизмы и аттестованного в органах Ростехнадзора, не представлено. Аттестация не проводится с 1 марта 2014 г. Требования указаны в письме от 19.02.2014 г. № 02-10/176 до данной даты. С 07.04.2014 г. данная аттестация вновь проводится. Главный инженер Урих В.В. прошел аттестацию в Ростехнадзоре по общим правилам, но данный специалист не имеет высшего профессионального образования и исполнительный орган не вправе рассматривать Уриха В.В., как специалиста, соответствующего требованиям ч. 8 статьи 55.5 Градостроительного кодекса Российской Федерации (из письма ФГБОУ ВПО ТюмГАСУ от 17.04.2014 г. следует, что диплом на имя Урих Вячеслава Владимировича Тюменским государственным архитектурно-строительным университетом не выдавался.);

- (по п.2 письма от 09.04.2014г. № 333) представлены документы, подтверждающие наличие у юридического лица принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и количестве, которые необходимы для выполнения соответствующих видов работ (форма № 7). В договоре от 01.01.2014 г. № 003/14 пункт 2.15.4 обязывает заказчика назначить лицо, ответственное за безопасность проведения работ. Приказом от 20.03.2014 г. № 0214 ответственным лицом назначен Урих В.В., который не соответствует требованиям к выдаче свидетельства (смотри выше);

- (по п. 3, 4 письма от 09.04.2014г. № 333) во исполнение требования о наличии стандартов организации (статья 17 Федерального закона РФ от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О

техническом регулировании») или системы контроля качества выполняемых работ, представлена форма № 8 и приказы от 28.02.2014г. № 2-К, № 3-К, № 4-К, № 5-К, № 6-К, № 7-К, № 8-К, № 9-К, по которым ответственными лицами назначены:

1) исполнительный директор Скурихин Н.В. – специалист, не соответствующий требованиям к выдаче свидетельства, не заявленный на виды работ, оказывающие влияние на безопасность объектов капитального строительства,

2) главный инженер Урих В.В. – специалист, не соответствующий требованиям к выдаче свидетельства (смотри выше),

3) начальник ПТО Риккер Светлана Владимировна ранее работала, но согласно приказу от 28.02 2014 г. № 75/1-к принята на работу Риккер Светлана **Ивановна** – специалист, не соответствующий требованиям к выдаче свидетельства, ранее не заявленная на виды работ, оказывающие влияние на безопасность объектов капитального строительства; трудовой договор приложен на Риккер Светлану Владимировну;

- (по п. 5 письма от 09.04.2014г. № 333) положение о службе обеспечения качества производства строительно-монтажных работ и стандарт предприятия представлены, разработаны и утверждены 28.02.2014 г. по ранее выданным рекомендациям. Пункты 2, 3, 4 раздела II и пункты 1, 2 раздела III положения, закрепляют ответственных за данные операции начальника участка и производителя работ. Указанные специалисты не предусмотрены в штатном расписании (п.4, раздела I положения) и не заявлены на виды работ, оказывающие влияние на безопасность объектов капитального строительства;

- (по п. 6 письма от 09.04.2014г. № 333) в пояснениях к таблице указано, что организация не выполняет сварочные работы. В случае выполнения работ на объектах 1 или 2 уровня ответственности заключит договор с лабораторией.

В соответствии с пунктом 9 ГОСТ Р 54257-2010, принимается 3 уровня ответственности, а именно:

«Классификация сооружений по уровню ответственности:

- уровень 1а - особо высокий уровень ответственности:

объекты, перечисленные в пункте 1, подпунктах 1), 2), 3), 4), 5), 6), 9), 11) статьи 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
сооружения с пролетами более 100 м,
объекты жизнеобеспечения городов и населенных пунктов,
объекты гидро- и теплоэнергетики мощностью более 1000 МВт;

- уровень 1б - высокий уровень ответственности:

объекты, перечисленные в пункте 1, подпунктах 7), 8) статьи 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации,

здания основных музеев, государственных архивов, административных органов управления,

здания хранилищ национальных и культурных ценностей,

зрелищные объекты, крупные учреждения здравоохранения и торговые предприятия с массовым нахождением людей,

сооружения с пролетом более 60 м,

жилые, общественные и административные здания высотой более 75 м,

мачты и башни сооружений связи и телерадиовещания, трубы высотой более 100 м,

тоннели, трубопроводы на дорогах высшей категории или имеющие протяженность более 500 м,

мостовые сооружения с пролетами 200 м и более,

объекты гидро- и теплоэнергетики мощностью более 150 МВт;

Примечание. Объекты с высоким уровнем ответственности, при проектировании и строительстве которых используются принципиально новые конструктивные решения и не прошедшие проверку в практике строительства и эксплуатации, должны быть отнесены к особо высокому уровню ответственности 1а.

- уровень 2 - нормальный уровень ответственности:

жилые здания высотой менее 75 м и другие объекты массового строительства (не вошедшие в уровни 1а, 1б и 3),

основные объекты машиностроения, перерабатывающих и других отраслей,

тоннели протяженностью менее 500 м,

мостовые сооружения с пролетами менее 200 м;

- уровень 3 - пониженный уровень ответственности:

теплицы, парники, мобильные здания (сборно-разборные и контейнерного типа), склады временного содержания,

бытовки вахтового персонала и другие подобные сооружения с ограниченными сроками службы и пребыванием в них людей».

В п. 2 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации указано, что виды работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, должны выполняться только индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, имеющими выданные саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к таким видам работ. Иные виды работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства могут выполняться любыми физическими или юридическими лицами.

ООО «Стройдом» производит иные работы или работы на объектах 3 уровня ответственности, где не требуется наличие свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;

- (по п.7 письма от 09.04.2014г. № 333) в представленной форме № 4 указан СНиП 3.03.01-87, а не его актуализированная редакция СП 70.13330.2012 «Свод правил. Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87» Документ введен в действие с 1 июля 2013 года. (утв. Приказом Минрегиона России от 25.12.2012 N 109/ГС), который является обязательным для исполнения, в соответствии с ним все ранее предъявленные требования к специалистам остаются в силе и необходимо выполнить требования, указанные в письме от 19.02.2014. № 02-10/176, о наличии работника, аттестованного по правилам Национального агентства контроля сварки.

ООО «Стройдом» не соответствует требованиям к выдаче свидетельств о допуске к указанным видам работ.

РЕШИЛИ:

1.1. Внести изменения в свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, следующих членов Партнерства:

№	Полное наименование	ИНН	№ свидетельства о допуске
1.	Общество с ограниченной ответственностью «СтройГазТепло»	4524007875	14450131-19012010-03
2.	Общество с ограниченной ответственностью «Перспектива»	7206036596	14720221-03022010-03
3.	Закрытое акционерное общество «Губернский город»	5904007915	14590402-31032010-07
4.	Общество с ограниченной ответственностью «Инвестгражданстрой»	7204109295	14720431-31032010-03
5.	Общество с ограниченной ответственностью «Европейские технологии строительства-ЕК»	6671128480	14660534-12052010-02
6.	Общество с ограниченной ответственностью «Энергоконсалт»	7203224009	14720576-16062010-02
7.	Индивидуальный предприниматель Кеян Норайр Александрович	027206343575	14590619-25082010-01
8.	Общество с ограниченной ответственностью Торгово-монтажная компания «Пилот»	7202078651	14720625-29092010-01
9.	Открытое акционерное общество «Инженерно-производственная фирма «Сибнефтеавтоматика»	7203069360	14720720-17052011-02

Итоги голосования:

«За» – 5 голосов; «Против» – нет; «Воздержались» – нет.

Решение принято.

1.2. На основании пункта 1 части 11 статьи 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации отказать Обществу с ограниченной ответственностью «Стройдом» (ИНН 7204102420) во внесении изменений в свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, от 14.08.2013 г. № 13720286-02.

Итоги голосования:

«За» – 3 голоса; «Против» – 2 голоса; «Воздержались» – нет.

Решение принято.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О применении меры дисциплинарного воздействия (прекращение действия свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства) в отношении члена Партнерства ООО «Стройдом» на основании рекомендаций Дисциплинарной комиссии саморегулируемой организации НП «Строители Урала» от 28.04.2014 г. № 39.

В соответствии с протоколом от 28.04.2014 г. № 39 Дисциплинарная комиссия саморегулируемой организации НП «Строители Урала» на основании части 1 статьи 55.15, пункта 3 части 15 статьи 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации рекомендует Совету Партнерства применить в отношении ООО «Стройдом» (ИНН 7204102420) меру дисциплинарного воздействия, предусмотренную пунктом 4 части 2 статьи 55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации – прекращение действия свидетельства о допуске в отношении всех видов работ, указанных в приложении к свидетельству, в связи с неустранением ООО «Стройдом» в установленный срок выявленных нарушений.

РЕШИЛИ:

В соответствии с частью 1, пунктом 4 части 2 статьи 55.15, пунктом 3 части 15 статьи 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации применить в отношении Общества с ограниченной ответственностью «Стройдом» (ИНН 7204102420) меру дисциплинарного воздействия – прекращение действия свидетельства о допуске от 14.08.2013 г. № 13720286-02 в отношении всех видов работ, указанных в приложении к свидетельству.

Итоги голосования:

«За» – 3 голоса; «Против» – 2 голоса; «Воздержались» – нет.

Решение принято.

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об исключении из членов саморегулируемой организации НП «Строители Урала» ООО «Стройдом».

Согласно части 16 статьи 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации прекращение действия свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, влечет последствия, указанные в пункте 5 части 2 статьи 55.7, а именно, исключение из членов Партнерства в связи с отсутствием свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

РЕШИЛИ:

В соответствии с частью 16 статьи 55.8, пунктом 5 части 2 статьи 55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации исключить из членов саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Строители Урала» Общество с ограниченной ответственностью «Стройдом» (ИНН 7204102420, ОГРН 1067203348728).

Итоги голосования:

«За» – 3 голоса; «Против» – 2 голоса; «Воздержались» – нет.

Решение принято.

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О применении меры дисциплинарного воздействия (прекращение действия свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства) в

отношении члена Партнерства ООО «Альтаир 99» на основании рекомендаций Дисциплинарной комиссии саморегулируемой организации НП «Строители Урала» от 29.04.2014 г. № 40.

В соответствии с протоколом от 29.04.2014 г. № 40 Дисциплинарная комиссия саморегулируемой организации НП «Строители Урала» на основании части 1 статьи 55.15, пункта 3 части 15 статьи 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации рекомендует Совету Партнерства применить в отношении ООО «Альтаир 99» (ИНН 7203095040) меру дисциплинарного воздействия, предусмотренную пунктом 4 части 2 статьи 55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации – прекращение действия свидетельства о допуске в отношении всех видов работ, указанных в приложении к свидетельству, в связи с неустранением ООО «Альтаир 99» в установленный срок выявленных нарушений.

РЕШИЛИ:

В соответствии с частью 1, пунктом 4 части 2 статьи 55.15, пунктом 3 части 15 статьи 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации применить в отношении Общества с ограниченной ответственностью «Альтаир 99» (ИНН 7203095040) меру дисциплинарного воздействия – прекращение действия свидетельства о допуске от 17.04.2013 г. № 13720613-04 в отношении всех видов работ, указанных в приложении к свидетельству.

Итоги голосования:

«За» – 1 голос; «Против» – 3 голоса; «Воздержался» – 1 голос.

Решение не принято.

Гнедочкин Ю.М. представил особое мнение, Постовалов И.П. предложил приостановить действие свидетельства о допуске от 17.04.2013 г. № 13720613-04 в отношении всех видов работ, указанных в приложении к свидетельству Общества с ограниченной ответственностью «Альтаир 99».

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об исключении из членов саморегулируемой организации НП «Строители Урала» ООО «Альтаир 99».

Согласно части 16 статьи 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации прекращение действия свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, влечет последствия, указанные в пункте 5 части 2 статьи 55.7, а именно, исключение из членов Партнерства в связи с отсутствием свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

РЕШИЛИ:

В соответствии с частью 16 статьи 55.8, пунктом 5 части 2 статьи 55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации исключить из членов саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Строители Урала» Общество с ограниченной ответственностью «Альтаир 99» (ИНН 7203095040, ОГРН 1027200809987).

Итоги голосования:

«За» – 1 голос; «Против» – 3 голоса; «Воздержался» – 1 голос.

Решение не принято.

ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О применении меры дисциплинарного воздействия (прекращение действия свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства) в отношении члена Партнерства ООО СК «ИнвестСтройПроект» на основании рекомендаций Дисциплинарной комиссии саморегулируемой организации НП «Строители Урала» от 29.04.2014 г. № 41.

В соответствии с протоколом от 29.04.2014 г. № 41 Дисциплинарная комиссия саморегулируемой организации НП «Строители Урала» на основании части 1 статьи 55.15, пункта 3 части 15 статьи 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации рекомендует Совету Партнерства применить в отношении ООО СК «ИнвестСтройПроект» (ИНН 4501140704) меру дисциплинарного воздействия, предусмотренную пунктом 4 части 2

статьи 55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации – прекращение действия свидетельства о допуске в отношении всех видов работ, указанных в приложении к свидетельству, в связи с неустранением ООО СК «ИнвестСтройПроект» в установленный срок выявленных нарушений.

РЕШИЛИ:

В соответствии с частью 1, пунктом 4 части 2 статьи 55.15, пунктом 3 части 15 статьи 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации применить в отношении Общества с ограниченной ответственностью Строительной компании «ИнвестСтройПроект» (ИНН 4501140704) меру дисциплинарного воздействия – прекращение действия свидетельства о допуске от 03.04.2013 г. № 13450135-03 в отношении всех видов работ, указанных в приложении к свидетельству.

Итоги голосования:

«За» – 3 голоса; «Против» – 2 голоса; «Воздержались» – нет.

Решение принято.

ПО ВОПРОСУ № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об исключении из членов саморегулируемой организации НП «Строители Урала» ООО СК «ИнвестСтройПроект».

Согласно части 16 статьи 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации прекращение действия свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, влечет последствия, указанные в пункте 5 части 2 статьи 55.7, а именно, исключение из членов Партнерства в связи с отсутствием свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Предлагается исключить из членов Партнерства ООО СК «ИнвестСтройПроект» (ИНН 4501140704).

РЕШИЛИ:

В соответствии с частью 16 статьи 55.8, пунктом 5 части 2 статьи 55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации исключить из членов саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Строители Урала» Общество с ограниченной ответственностью Строительную компанию «ИнвестСтройПроект» (ИНН 4501140704, ОГРН 1084501004862).

Итоги голосования:

«За» – 3 голоса; «Против» – 2 голоса; «Воздержались» – нет.

Решение принято.

ПО ВОПРОСУ № 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О применении меры дисциплинарного воздействия (прекращение действия свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства) в отношении членов Партнерства на основании рекомендаций Дисциплинарной комиссии саморегулируемой организации НП «Строители Урала» от 29.04.2014 г. № 42.

В соответствии с протоколом от 29.04.2014 г. № 42 Дисциплинарная комиссия саморегулируемой организации НП «Строители Урала» на основании части 1 статьи 55.15, пункта 3 части 15 статьи 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации рекомендует Совету Партнерства применить меру дисциплинарного воздействия, предусмотренную пунктом 4 части 2 статьи 55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации – прекращение действия свидетельства о допуске в отношении всех видов работ, указанных в приложении к свидетельству, в связи с неустранением в установленный срок выявленных нарушений, в отношении следующих членов Партнерства:

№	Полное наименование	ИНН	№ свидетельства о допуске, дата выдачи
1.	Общество с ограниченной ответственностью «ТюменьСибГаз»	7224032266	13720213-03, 26.06.2013

2.	Общество с ограниченной ответственностью «Северснабкомплектмонтаж»	7202076894	11720219-02, 05.10.2011
3.	Общество с ограниченной ответственностью «Энергосервис»	7203214586	13860296-02, 24.04.2013

Поступило письменное обращение ООО «ТюменьСибГаз» от 05.05.2014 № 21 об устранении нарушений, Тюменским филиалом НП «Строители Урала» проведена внеплановая проверка, о чем составлен акт № 218-213-2014-СУ.

РЕШИЛИ:

8.1. В соответствии с частью 1, пунктом 4 части 2 статьи 55.15, пунктом 3 части 15 статьи 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации применить меру дисциплинарного воздействия – прекращение действия свидетельства о допуске в отношении всех видов работ, указанных в приложении к свидетельству, в отношении следующих членов Партнерства:

№	Полное наименование	ИНН	№ свидетельства о допуске, дата выдачи
1.	Общество с ограниченной ответственностью «Северснабкомплектмонтаж»	7202076894	11720219-02, 05.10.2011
2.	Общество с ограниченной ответственностью «Энергосервис»	7203214586	13860296-02, 24.04.2013

Итоги голосования:

«За» – 3 голоса; «Против» – 2 голоса; «Воздержались» – нет.

Решение принято.

8.2. На основании письменного обращения ООО «ТюменьСибГаз» от 05.05.2014 № 21, акта проверки Тюменского филиала НП «Строители Урала» № 218-213-2014-СУ восстановить действие свидетельства о допуске от 26.06.2013 г. № 13720213-03, выданного Обществу с ограниченной ответственностью «ТюменьСибГаз» (ИНН 7224032266).

Итоги голосования:

«За» – 5 голосов; «Против» – нет; «Воздержались» – нет.

Решение принято.

ПО ВОПРОСУ № 9 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об исключении из членов саморегулируемой организации НП «Строители Урала» на основании рекомендаций Дисциплинарной комиссии саморегулируемой организации НП «Строители Урала» от 29.04.2014 г. № 42.

Согласно части 16 статьи 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации прекращение действия свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, влечет последствия, указанные в пункте 5 части 2 статьи 55.7, а именно, исключение из членов Партнерства в связи с отсутствием свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Предлагается исключить из членов Партнерства следующих юридических лиц:

№	Полное наименование	ИНН
1.	Общество с ограниченной ответственностью «Северснабкомплектмонтаж»	7202076894
2.	Общество с ограниченной ответственностью «Энергосервис»	7203214586

РЕШИЛИ:

В соответствии с частью 16 статьи 55.8, пунктом 5 части 2 статьи 55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации исключить из членов саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Строители Урала» следующих юридических лиц:


№	Полное наименование	ИНН/ ОГРН
1.	Общество с ограниченной ответственностью «Северснабкомплектмонтаж»	7202076894/ 1027200817490
2.	Общество с ограниченной ответственностью «Энергосервис»	7203214586/ 1087232013769

Итоги голосования:

«За» – 3 голоса; «Против» – 2 голоса; «Воздержались» – нет.

Решение принято.

Председатель



Т.А. Петрова